Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:00

Link do produktu: https://www.neofloor.pl/panele-coretec-ceratouch-50-cera-0693b-dome-p-676.html



Panele COREtec CeraTouch 50 CERA 0693B Dome

Cena	**349,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**50 CERA 0693B**
Kod producenta	**50 CERA 0693B**
Kod EAN	**0836210003216**
Inne informacje	**Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.**

Opis produktu

Panele COREtec CeraTouch 50 CERA 0693B Dome

100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

Dane techniczne:

Długość: 915 mm

Szerokość: 457 mm

Grubość: 8 mm

Ilość w opakowaniu: 2,09m² (sprzedaż na pełne opakowania)

V-fuga: Cera Groove

Gwarancja: Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

Budowa:

- Warstwa Wierzchnia - Powłoka CeraGuard
- PCV (dekor)
- Włókno szklane
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)
- Warstwa stabilizacyjna
- Zintegrowany podkład korkowy (nakłuwany)

COREtec **CERAtouch**

Kolekcja CERAtouch to unikalne połączenie na rynku podłóg. Produkt który wygląda jak płytka ale nie wymaga klejenia (montaż na klik), dodatkowo jest odporniejszym materiałem. Wytrzymuje nawet upadki ciężkich przedmiotów z wysokości co można zobaczyć na filmiku klikając TUTAJ. Kolekcja CERAtouch ma ekstremalną odporność na zarysowania. Jak to możliwe? Ponieważ to nie jest standardowy panel winylowy – to spiek kwarcowy + żywica, a także warstwa włókna szklanego. Wyjątkowy produkt najlepszej jakości dla wyjątkowych wnętrz i zastosowań.

Panele COREtec posiadają ekstremalną stabilność aż do 400m² bez szczelin dylatacyjnych, bez profili przejściowych i progów. Nie jest potrzebna aklimatyzacja, można je montować od 0°do 60°. Łatwy montaż za pomocą kliknięcia tzw. “na klik”. Podłogi COREtec można montować na dowolnej powierzchni np. ceramika, podłoga, beton (tolerancja 4mm /2mb). Dodatkowym plusem jest to że panele COREtec posiadają zintegrowany podkład korkowy który nie kopiuje podłoża oraz nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża i nie generuje kosztów zakupu dodatkowego podkładu. Podłogi COREtec są ciche (redukcja dźwięku -20 dB), nadają się do ogrzewania/chłodzenia podłogowego odporność termiczna wynosi 0,1009 K/W m2, dzięki zawartości kamienia, który jest ogrzewany od temperatury pokojowej przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowy nasze podłogi są miękkie, ciepłe i przyjemne dla bosej stopy. Dzięki klasie 42 nasze produkty podłogowe sprawdzają się także przy obciążeniach przemysłowych oraz gdy podłogi będą użytkowane w otoczeniu zwierząt domowych, dodatkowo nie wymagają renowacji, cyklinowania etc. Panele COREtec są bezpieczne ponieważ są antystatyczne w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe – DS / R10 dlatego to idealne rozwiązanie do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Podłogi COREtec zapewniają stabilność koloru przez wiele lat dzięki czemu przy kolejnym zamówieniu ich kolor będzie taki sam.

W sprzedaży posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec – listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe – w podobnym kolorze co podłoga oraz środki do pielęgnacji i czyszczenia.

ABY BARDZIEJ POZNAĆ MARKĘ CORETEC KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!

Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu