

Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 22:08

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/panele-coretec-the-essentials-h-50-lvrh-2486-texas-oak-h86-p-612.html>



## Panele COREtec The Essentials H - 50 LVRH 2486 Texas Oak H86

Cena	<b>336,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>50 LVRH 2486</b>
Kod producenta	<b>50 LVRH 2486</b>
Kod EAN	<b>0836210013017</b>
Inne informacje	<b>Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.</b>

### Opis produktu

## Panele COREtec The Essentials H - **50 LVRH 2486 Texas Oak H86**

**100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE**

### Dane techniczne:

**Długość:** 912 mm

**Szerokość:** 228 mm

**Grubość:** 8 mm

**Ilość w opakowaniu:** 2,50m<sup>2</sup> (sprzedaż na pełne opakowania)

**V-fuga:** brak

**Gwarancja:** Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

---

**Budowa:**

- Powłoka użytkowa 0,55mm (podwójna warstwa lakieru z korundem odpornym na zarysowania)
- PCV (dekor)
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)
- Zintegrowany podkład korkowy (nakładany)

## COREtec The Essentials

**COREtec The Essentials to najbogatsza kolekcja - szeroki wachlarz wzorów, kolorów, faktur, wymiarów. Jedno jest pewne - jeśli szukamy najlepszych podłóg winylowych to warto się zainteresować właśnie tą kolekcją. To najlepsze podłogi jeśli chodzi o trwałość, odporność na zarysowania i wodę. Odwiedź nasz salon sprzedaży i dokonaj wyboru na żywo - jako jedyni w Częstochowie posiadamy podłogi COREtec!**

Panele COREtec posiadają ekstremalną stabilność aż do 400m<sup>2</sup> bez szczelin dylatacyjnych, bez profili przejściowych i progów. Nie jest potrzebna aklimatyzacja, można je montować od 0° do 60°. Łatwy montaż za pomocą kliknięcia tzw. "na klik". Podłogi COREtec można montować na dowolnej powierzchni np. ceramika, podłoga, beton (tolerancja 4mm /2mb). Dodatkowym plusem jest to że panele COREtec posiadają zintegrowany podkład korkowy który nie kopiuje podłoża oraz nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża i nie generuje kosztów zakupu dodatkowego podkładu. Podłogi COREtec są ciche (redukcja dźwięku -20 dB), nadają się do ogrzewania/chłodzenia podłogowego odporność termiczna wynosi 0,1009 K/W m<sup>2</sup>, dzięki zawartości kamienia, który jest ogrzewany od temperatury pokojowej przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowy nasze podłogi są miękkie, ciepłe i przyjemne dla bosej stopy. Dzięki klasie 42 nasze produkty podłogowe sprawdzają się także przy obciążeniach przemysłowych oraz gdy podłogi będą użytkowane w otoczeniu zwierząt domowych, dodatkowo nie wymagają renowacji, cyklinowania etc. Panele COREtec są bezpieczne ponieważ są antystatyczne w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe - DS / R10 dlatego to idealne rozwiązanie do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Podłogi COREtec zapewniają stabilność koloru przez wiele lat dzięki czemu przy kolejnym zamówieniu ich kolor będzie taki sam.

**W sprzedaży posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe - w podobnym kolorze co podłoga oraz środki do pielęgnacji i czyszczenia.**

**ABY BARDZIEJ POZNAĆ MARKĘ CORETEC KLIKNIJ [TUTAJ](#)**

**UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!  
Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu**

